


Сначала вырежьте лист по толстой рамке.


Дельта-комета

© Авторы Open Flight
Конструкция · CERN-OHL-W-2.0
Рисунки и уроки · CC BY-SA 4.0

openflight.design/references

Печать 100%: длина линии 50 мм

50 мм



Дельта-комета · Оборот листа


Печатайте обе страницы с двух сторон, переворот по длинному краю: линии сгибов будут видны с обеих сторон.
Сгибы «долиной» на лицевой стороне здесь становятся «горой».
Посмотрите лист на просвет: кресты должны совпасть.

Дельта-комета

Как сложить 1 / 2


Возьмите выкройку самолёта. Для двусторонней печати выберите выкройку и её оборот в отдельном PDF самолёта, с переворотом по длинному краю. Вырежьте лист по толстой рамке и складывайте. Подойдёт любой масштаб печати: линии доходят до вырезанного края.

1 Наметьте середину




Вырежьте лист по толстой рамке. Положите лист печатью вверх, короткой стороной от себя. Совместите длинные края, проведите по сгибу и раскройте лист.

2 Сведите углы к середине



Загните оба верхних угла внутрь. Совместите короткие верхние кромки со средней линией. Прижмите косые сгибы.

3 Снова сведите кромки




Ещё раз загните обе косые передние кромки к средней линии. Начните с носа и разгладьте каждый длинный сгиб отдельно.

Дельта-комета

Как сложить 2 / 2


Возьмите выкройку самолёта. Для двусторонней печати выберите выкройку и её оборот в отдельном PDF самолёта, с переворотом по длинному краю. Вырежьте лист по толстой рамке и складывайте. Подойдёт любой масштаб печати: линии доходят до вырезанного края.

4 Сложите корпус




Положите лист складками вверх. Отогните правую половину от себя под левую по средней линии. Носовые складки окажутся снаружи.

5 Сложите крылья по очереди




Держите закрытый корпус средним сгибом вправо. Отогните только верхнее крыло наружу по линии в 18 мм от среднего сгиба. Переверните и так же отогните второе. С хвоста видна буква Т с корпусом под крыльями.

6 Поднимите законцовки




Поднимите каждый конец крыла примерно на 10 мм над сгибом корпуса. Отогните вверх по 4 мм вдоль внешнего края каждого крыла. Посмотрите с хвоста и выровняйте законцовки.



Лётный дневник

Возьмитесь за корпус ближе к носу. Мягко запустите самолёт горизонтально в свободное пространство. Сложите одну «Дельта-комету». Бросьте её пять раз с ровными задними кромками, затем отогните вверх на 2 мм задние 15 мм каждого крыла у корпуса. Бросьте ещё пять раз так же сильно. Сначала предскажите: в каком случае полёт ровнее и дальше? Отмечайте точку первого касания пола.

Запуск	Где сел самолёт? Что изменилось?
1	
2	
3	
4	
5	



Длинное треугольное крыло

Сгиб 3 · Второй косой сгиб сужает треугольник. Найдите треугольный силуэт и полосы, повторяющие его углы.

Technik Museum Sinsheim • Tupolev Tu-144

© Авторы Open Flight
Конструкция · CERN-OHL-W-2.0
openflight.design/references

Рисунки и уроки · CC BY-SA 4.0